

COMPACT II

BETRIEBS- UND LAGEREINRICHTUNGEN



Schubladenschränke

ROBUSTE ALLESKÖNNER

LISTA-Schubladenschränke bieten eine stabile und optimal geschützte Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art. Durch ihre hochwertige Ausführung und eine Vielzahl individueller Konfigurationsmöglichkeiten sind die robusten Alleskönner für die unterschiedlichsten Anforderungen und Umgebungen gerüstet. Die spezielle Bauart sorgt dabei für ein Maximum an Ausnutzung. Zudem lassen sich Gehäuse und Schubladen variabel einteilen, intelligent beschriften, mit Zugriffskontrollen versehen und in praktisch jeder Farbe ausführen. So viel Flexibilität muss uns erstmal einer nachmachen.



! IMMER BEI LISTA

Freie Farbwahl

12 Standardfarben, jede weitere Farbe lieferbar; vgl. S. 10

Intelligente Schliesssysteme

Wechselzylinder zur Anpassung an bestehende Schliesssysteme, elektronische Zahlen- und Remote-Schliessungen via RFID Lock für perfekte Sicherheit nach Mass; vgl. S. 11

Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

in Grösse, Ausstattung, Schliessung, Farbe und Schubladeneinteilung; vgl. S. 12

Volle Kombinierbarkeit

mit dem kompletten LISTA-Sortiment durch einheitliches Mass; vgl. S. 13



+ Höchste Stabilität

Gehäuse bis 4 t belastbar, Schubladen mit 75 oder 200 kg Tragkraft

+ Maximale Ausnutzung

dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen

+ Exzellente Schutzeigenschaften

gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche

+ Überzeugende Sicherheit

Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen und Einzelschubladensperre als Kippschutz

+ Korrosionsschutz

durch Elektrophorese-Tauchlackierung und umweltfreundlichen Pulverlack

+ Optimale Ordnung und Organisation

dank speziellem LISTA-Einteilungsmaterial für jeden Zweck und gelochter, geschlitzter Schubladen

+ Professionelle Beschriftung

mit Beschriftungssoftware LISTA Script und hochklappbarer Griffleiste zum Einlegen der Etiketten

+ Perfekte Laufruhe

durch traversenlos geführten Differenzialauszug

+ Flexible Anpassungsmöglichkeiten

durch vorperforierte Löcher für Tischplatten (Punch-out), Rollen, Schubladen, Schliesssysteme für einfaches Um- und Nachrüsten

Intelligente LISTA Schliesssysteme und -lösungen



Die neue Generation der LISTA Schliesssysteme steht für Sicherheit auf der Höhe der Zeit. Moderne Technologien machen gerade unsere elektronischen Schliessungen jetzt noch flexibler und leichter bedienbar – z.B. auch per Mobile Phone. Die verschiedenen Systeme können Sie frei kombinieren und so zu einer Schliesslösung verbinden, die optimal zu Ihnen und Ihren Anforderungen passt. Wir beraten Sie gerne.



Modulares Schliesssystem

optimal abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse



Einfache Bedienung

direkt am Schloss (bei allen Varianten)



Komfortable Steuerung und Verwaltung

via Software mit Standard-USB-Kabel an USB-Front-Buchse am Schloss (bei Varianten .C oder .F)



Kapazitives Tastenfeld

unempfindlich gegen Abnutzung und leicht zu reinigen dank PCT-Technologie



Mobiler Zugriff

per Mobile Phone, RFID Batch und RFID Karte





Einfache Energiezufuhr

durch Netzteil oder Batterien zum einfachen Austausch vorne am Schloss



Optionale Nachrüstung

für bestehende Schränke



Schloßtyp/Schliessart	Zugriff	Verwaltung	Funktionen
Key Lock 			<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer ■ Einfache Anpassung an bestehende Schliesssysteme ■ Nutzung als Hauptschliessanlage (max. 100 Zylinder), verschieden- oder gleichschliessend
Code Lock = .C* 			<ul style="list-style-type: none"> ■ Schliessung mit 10 Ziffern für 4- bis 6-stellige Codes, bis 100 Codes ■ Bis zu 100 verschiedene Benutzercodes ■ Direkter Zugriff ohne Schlüssel ■ Codeverwaltung über Mastercode oder LISTA Access Software ■ Stromversorgung über 2 handelsübliche Alkaline AA-Batterien ■ Mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel ■ Logfile letzte 50 Ereignisse
RFID Lock = .F* 			<ul style="list-style-type: none"> ■ wie Code Lock ■ Benutzung RFID Batch, RFID Karte, Mobile Phone¹ oder Code ■ Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Usern mittels Masterkarte, RFID Batch, RFID Karte, Mobile Phone¹ oder LISTA Access Software ■ Freier Kontakt für externe Systeme

¹ Kostenloses App (Android)

Batteriebetrieb Standard mit 2 handelsüblichen AA-Batterien, vorne austauschbar
Netzadapter (optional)

i Bei der Bestellung eines LISTA Produktes mit elektronischem Schloß bitte die Endung des entsprechenden Schloßtyps/Schliessart (.C oder .F) zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. 71.088.XXX.C).

***Beispiele für Bestellung:**
 Schubladenschrank mit **Code Lock** = 71.088.XXX.C
 Schubladenschrank mit **RFID Lock** = 71.088.XXX.F

Icon Legende:

- Schlüssel**
 Mit Wechselzylinder und 2 Schlüssel
- Pin Code**
 10 Ziffern für 4- bis 6-stellige Codes
- RFID Batch / RFID Karte / Mobile Phone¹**
 Unterstützt die Standards: ISO/IEC 14443 Type A and B, ISO/IEC 15693, MIFARE® Classic compatible 12
- Freier Kontakt**
 Für externe Systeme
- Benutzerverwaltung: Software – USB**
 Komplette Benutzer-/Schrankverwaltung mittels Software per USB




Weitere Infos unter: www.lista.com/locks

Schubladenschränke



+ Maximale Schubladenausnutzung



Optimale Mantelhöhe

- Schubladenseiten und -rückwände in Höhe der Fronten
- maximale Raumaussnutzung vertikal
- optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut



Vollauszug

- maximale Raumaussnutzung horizontal
- voller Überblick
- optimaler Zugriff

+ Perfekte Laufruhe



Traversenloser Auszug

- perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
- ermöglicht ein vollständiges Ausziehen der Schublade



Leise Schliesszunge

- spezielle Kunststoffabdeckung in der Schliesszunge
- leichtgängiger und geräuscharmer Schliessvorgang

+ Professionelle Beschriftung



Hochklappbare Griffleiste


- an Schubladen, Mulden, Trennblechen, Trennwänden und Gehäusen
- für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung



LISTA Script

- Die Beschriftungssoftware LISTA Script bietet:
- zahlreiche Beschriftungsoptionen
 - Piktogramme
 - Barcodegenerator
- Als LISTA-Kunde können Sie unsere Beschriftungssoftware LISTA Script kostenlos im Internet downloaden unter: www.lista.com/script

+ Einteilungsmaterial für jeden Zweck



Das LISTA-Mass

Unser Schubladen-Einteilungsmaterial ist genormt und daher mit dem gesamten LISTA-Sortiment kompatibel.

➤ Schubladen-Einteilungsmaterial vgl. ab S. 174

➤ LISTA Script Einschubetiketten vgl. ab S. 188

Vorteile der LISTA-Lagersysteme


Lagerung mit Schubladen

Die Kleinteilelagerung in Schubladen hat gegenüber der Lagerung auf Fachböden nicht nur den Vorteil, dass die Lagerartikel optimal vor Staub und Verunreinigungen geschützt sind – sie spart in erster Linie Platz und bietet eine weitaus bessere Übersichtlichkeit. Mit einem Griff hat man den Inhalt der gesamten Schublade im Blick, während man auf einem Fachboden unter Umständen Gegenstände beiseite schieben oder darüber hinweggreifen muss.

- Die Fachtiefe kann dem Lagergut jederzeit angepasst werden, es können beliebig viele Teile hintereinander liegen
- Durch das Herausziehen der Schublade entsteht der perfekte Überblick und Greifraum, der keinen zusätzlichen Platz beansprucht

+ Beispiel Platzbedarf

Nutztiefe 4 x 600 = 2400 mm
 Gangtiefe 2 x 1000 = 2000 mm } Gesamt 4400 mm




Lagerung mit Fachböden


- Sind die Teile kleiner als die Fachbodentiefe, entsteht hinten viel nicht nutzbarer Leerraum
- Lagern die Teile hintereinander, wird sowohl Blick- als auch Greifraum benötigt

- Beispiel Platzbedarf

Nutztiefe 8 x 300 = 2400 mm
 Gangtiefe 4 x 800 = 3200 mm } Gesamt 5600 mm



+ Optimale Ordnung und Organisation




Einsatzkästen und Mulden
für Kleinteile und zylindrisches Lagergut



Werkzeughalter
zur NC-Lagerung



Trennbleche
für Teile unterschiedlicher Grösse



PE-Schaumstoffeinlagen
für Spezial- und Messwerkzeug




Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen

- umlaufende Schlitzraster an den Schubladenwänden zur sicheren Befestigung des Einteilungsmaterials
- gelochte Schubladenböden zum optionalen Verschrauben von Schlitzwänden, Trennblechen, Haltestiften oder Fräserhalter

LISTA-Einheiten	Tiefe 27 E				Tiefe 36 E							
	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E	
Schrank- Grundfläche mm	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	411 x 725	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725	
Schubladen- Nutzfläche mm	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	306 x 612	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612	

+ Flexible Anpassungsmöglichkeiten



Variable Abrollränder

- dreiseitige Abrollränder bei stationären Schränken für einfache und leichte Reinigung
- vierseitige Abrollränder bei fahrbaren Schränken gegen Herabrollen des Transportguts



Punch-out

- Gehäusedeckel mit herausschlagbaren, perforierten Löchern
- zur nachträglichen Kombination mit Tischplatte oder zweitem aufgesetzten Schubladenschrank



Sockel/Staplersockel


- optionale Sockel und Staplersockel (für Schubladenschränke ab Breite 36 E)
- zum einfachen Höhenausgleich des Schubladenschrankes
- ermöglichen ein Versetzen des beladenen Schrankes mit Hubwagen



Fahrbare Schränke

- Unsere fahrbaren Schränke erhalten Sie mit:
- vierseitigem Abrollrand und Schiebestange
 - schwarzer Rillenmatte
 - zwei Lenkrollen mit Feststellern
 - zwei Bockrollen und Schubladen-Einzelsicherung

Die Umrüstung der stationären auf fahrbare Schränke ist jederzeit möglich.



+ Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

LISTA-Schubladenschränke erhalten Sie standardmässig in sieben verschiedenen Breiten, zwei Tiefen und unterschiedlichen Höhen. Die Konfigurationsmöglichkeiten in Grösse, Ausstattung, Schliessung, Farbe und Schubladeneinteilung sind praktisch unbegrenzt.

Unsere Schubladenschränke können für jede Arbeitssituation individuell zusammengestellt werden, um vorhandenen Raum optimal zu nutzen. Sie sind jederzeit erweiterbar und bieten Ihnen somit immer die optimal auf Ihren Bedarf zugeschnittene Lösung – auch über lange Nutzungsdauern hinweg.

Beispielhafte Konfigurationen



Konfiguration als Schubladenschrank



Konfiguration als Schubladenschrank mit innenliegender Flügeltür, Auszug- und Verstellböden



Konfiguration als Schubladenschrank mit Schubladen, innenliegender Flügeltür, Auszug- und Verstellböden



Konfiguration als fahrbarer Schubladenschrank



Konfiguration als Kommissionierwagen mit Abrollrand und Schiebestange



Ausführung als ESD-Version auf Anfrage

+ Überzeugende Sicherheit



Serienmässige Einzelschubladensperre

- verhindert ein Kippen des Schrankes durch Blockieren aller weiteren Schubladen bei herausgezogener Schublade
- lässt die nachträgliche Veränderung der Schubladenreihenfolge zu



Bündige Schubladenfront

- Schubladengriffleisten mit seitlichen Abdeckungen und bündigem Abschluss zur Front
- optisch und sicherheitstechnisch ideal



Aushebesicherung

- erfüllt alle Vorschriften gegen das unbeabsichtigte Herausfallen der Schublade
- verringert die Verletzungsgefahr am Arbeitsplatz
- kann zum Austausch einzelner Schubladen einfach deaktiviert werden



Angabe der Tragkraft

- Einprägung der Tragkräfte (75 bzw. 200 kg) auf den Schubladen-Auszügen
- erhöhte Sicherheit

+ Extra-Sicherheit für stationäre und fahrbare Schränke



Einzelsicherung rechts

- unsere Standardsicherung für alle fahrbaren Schränke
- einhändig bedienbar



Einzelsicherung rechts und links

- besonders für mobile Einrichtungen geeignet
- mit zwei Händen zu bedienen



Doppelsicherung

- Doppelsicherung mit den Eigenschaften der Einzelsicherung rechts und links
- mehr Komfort durch einhändige Bedienbarkeit



Die Lilo-Sicherung


- mit äusserem Bedienungshebel zur Arretierung der Schublade im offenen oder geschlossenen Zustand
- für eine Schubladentragfähigkeit von 200 kg

Unzählige Konfigurationsmöglichkeiten



Abdeckungen

Abrollrand 3-seitig, Rillenmatte, Abdeckplatte Kunstharz beschichtet, Abdeckplatte Multiplex, Abrollrand 4-seitig mit Schiebestange (für mobile Schränke)



Einteilungsmaterial

Schlitz-, Trenn- und Muldenwände, Trenn-, Steckbleche, Einsatzkästen und Muldentteile, Fräserhalter und Haltestifte, Antirutschmatten, Schaumstoffeinlagen uvm.

Ein- und Anbauten

Schubladen, Auszugböden, Verstellböden, Flügeltüren

Schliesssysteme

Key Lock, Code Lock oder RFID Lock

Unterbauten

Gehäusesockel, 2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel, Rollenträgerpaare und Einzelrollen

Vorkonfigurierte Modelle bestellen

Seite 24-37

LISTA-Einheiten

Seite 174

Einteilungsmaterial

1. vorkonfigurierte Bestellbeispiele

■ oder Optionen

... oder Schränke individuell konfigurieren und bestellen

Seite 38-41

LISTA-Einheiten

1. Gehäuse

2. Schubladen

3. Zubehör

Seite 174

Einteilungsmaterial

- Wahl der Schrankgrundfläche (z. B. 717 x 572 mm = 36 x 27 E oder 717 x 725 mm = 36 x 36 E)
- LISTA-Einheit E x E = Hilfsmass für Wahl der Schubladen und des Einteilungsmaterials

- Wahl des Gehäuses aus verschiedenen Gehäusehöhen (A)
- Gehäusewahl beinhaltet immer die Wahl des gewünschten Schliesssystems und der Farbe

- Bestimmung der Fronthöhe, Tragkraft, Farbe und Schubladen-Sicherung
- Summe der Fronthöhen (C) = lichte Höhe (B, vgl. Grafik)

- Ausstattung mit Türen und Böden möglich
- Wahl des Schrankzubehörs
- Fahrbare Schränke benötigen eine Schubladen-Sicherung und zwingend eine Schiebestange

- Wahl des Einteilungsmaterials für Schubladen
- Achtung: Schubladenhöhe und Nutzfläche beachten!

12 Standardfarben

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

Alle farbvariablen Produkte sind in 12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar. Der dreistellige Farbcode (z.B. **.010**) ist ein Bestandteil der Artikelnummer. Vervollständigen Sie die Artikelnummer bei Ihrer Bestellung immer mit dem gewünschten Farbcode (z.B. **70.701.010**). Gehäuse und Schubladen sind auch in jeweils unterschiedlichen Farben bestellbar.



.010 Lichtblau
RAL 5012



.020 Lichtgrau
RAL 7035



.030 Resedagrün
RAL 6011



.040 Capriblau
RAL 5019



.050 Grau metallic
NCS S 6502-B



.060 Schwarz
NCS S 9000-N



.070 Rubinrot
RAL 3003



.080 Taubengrau
NCS S 4502-B



.090 Enzianblau
RAL 5010



.100 Signalblau
RAL 5005



.110 Reinweiss
RAL 9010



.180 Grauweiss
RAL 9002

6 Farbkombinationen



.514 Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012



.518 Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005



.519 Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B



.521 Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035



.512 Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003



.522 Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

Weitere 12 vordefinierte Farben

(gegen Aufpreis)

.120 Graualuminium
RAL 9007

.130 Weissaluminium
RAL 9006

.140 Hellgrau
NCS S 2000-N

.170 Ultramarinblau
RAL 5002

.190 Himmelblau
RAL 5015

.200 Anthrazitgrau
RAL 7016

.210 Brillantblau
RAL 5007

.220 Türkisblau
RAL 5018

.230 Kieselgrau
RAL 7032

.240 Feuerrot
RAL 3000

.260 Schiefergrau
RAL 7015

.280 Orange
RAL 2004

Ihr individueller Farbwunsch auf Anfrage

LISTA ist in der Lage, jeden individuellen Farbwunsch zu erfüllen. Neben den bestehenden Standard- und vordefinierten Farben kann auf Anfrage Ihr Wunschprodukt in jeder beliebigen Farbe produziert werden.



Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber dem Originalton möglich.



Art.-Nr. **78.414.521**
 Gehäuse: Grau metallic, NCS 6502-B
 Fronten: Lichtgrau RAL 7035
 (exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. **78.423.070**
 Rubinrot, RAL 3003
 (exkl. Einteilungsmaterial)

Fahrbare Schränke

Alle fahrbaren Schubladenschränke dieser Doppelseite sind ausgestattet mit:
 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte,
 1 Schiebestange,
 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Schubladen-Einzelsicherung rechts, Tragfähigkeit 400 kg

18 x 27 E **B → 411 mm** **T ↗ 572 mm**

306 x 459 mm



H ↑	Anzahl Schubladen mm	kg	Lock	Art.-Nr.
283	2: 1x50 / 1x150	75	Key Lock	78.400.XXX
283	2: 2x100	75	Key Lock	78.402.XXX
283	3: 1x50 / 2x75	75	Key Lock	78.404.XXX



383	3: 1x50 / 1x100 / 1x150	75	Key Lock	78.406.XXX
383	3: 2x75 / 1x150	75	Key Lock	78.408.XXX
383	4: 1x50 / 2x75 / 1x100	75	Key Lock	78.410.XXX



533	4: 1x50 / 1x100 / 2x150	75	Key Lock	78.414.XXX
-----	-------------------------	----	----------	-------------------



700	3: 1x100 / 1x200 / 1x300	75	Key Lock	78.418.XXX
700	5: 2x75 / 3x150	75	Key Lock	78.420.XXX




723	4: 1x50 / 1x100 / 2x150	75	Key Lock	78.423.XXX
723	5: 2x50 / 2x100 / 1x150	75	Key Lock	78.425.XXX

840	6: 2x50 / 2x75 / 2x150	75	Key Lock	78.427.XXX
-----	------------------------	----	----------	-------------------

i

Bei der Bestellung eines Schubladenschranks dieser Doppelseite mit **Code Lock** bitte die Endung **«C»** zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. **78.467.XXX.C**).

» Weitere Schliesssysteme vgl. S. 16/17






= Tragkraft
 = Schliesssystem



27 x 27 E **B** → 564 mm **T** ↗ 572 mm

 459 x 459 mm



	H ↑	Anzahl Schubladen mm			Art.-Nr. 
283	2:	1 x 50 / 1 x 150	75	Key Lock	78.461.XXX
283	2:	2 x 100	75	Key Lock	78.463.XXX
283	3:	2 x 50 / 1 x 100	75	Key Lock	78.465.XXX
383	2:	1 x 100 / 1 x 200	75	Key Lock	78.467.XXX
383	3:	1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150	75	Key Lock	78.469.XXX
383	4:	1 x 50 / 2 x 75 / 1 x 100	75	Key Lock	78.471.XXX
700	6:	1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200	75	Key Lock	78.486.XXX
800	4:	2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300	75	Key Lock	78.289.XXX
800	5:	1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300	75	Key Lock	78.882.XXX
850	4:	1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 / 1 x 300	75	Key Lock	79.380.XXX
850	5:	1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200	75	Key Lock	14.256.XXX
850	6:	2 x 75 / 2 x 100 / 2 x 200	75	Key Lock	14.258.XXX
850	6:	1 x 50 / 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200	75	Key Lock	78.953.XXX
850	7:	2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150	75	Key Lock	14.252.XXX
850	8:	1 x 50 / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150	75	Key Lock	14.250.XXX
723	4:	1 x 50 / 1 x 75 / 1 x 125 / 1 x 200	75	Key Lock	78.489.XXX
723	5:	1 x 50 / 2 x 75 / 1 x 100 / 1 x 150	75	Key Lock	78.491.XXX
840	6:	2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 150	75	Key Lock	78.493.XXX
890	5:	4 x 100 / 1 x 200	75	Key Lock	14.249.XXX
890	6:	1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200	75	Key Lock	14.247.XXX
890	6:	2 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150	75	Key Lock	14.245.XXX

S Art.-Nr. **14.252.010**
Lichtblau, RAL 5012
(exkl. Einteilungsmaterial)



S
S

S
S

Art.-Nr. **14.245.020**
Lichtgrau, RAL 7035
(exkl. Einteilungsmaterial)

S **LISTA Schnell-Lieferprogramm**
Diese LISTA Produkte in den Farben
Lichtblau (.010) und Lichtgrau (.020)
sind ab Werk schnell lieferbar.

.010 Lichtblau
RAL 5012

.020 Lichtgrau
RAL 7035






Schubladenschränke | stationär und mobil



Art.-Nr. **78.556.521**
 Gehäuse: Grau metallic, NCS S 6502-B
 Fronten: Lichtgrau, RAL 7035
 (exkl. Einteilungsmaterial)

36 x 27 E **B** → 717 mm **T** ↗ 572 mm

 612 x 459 mm

H ↑	Anzahl Schubladen mm			Art.-Nr. 
700	5: 1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.556.XXX
700	5: 2x75 / 2x100 / 1x250	75	Key Lock	78.560.XXX
700	6: 2x75 / 3x100 / 1x150	75	Key Lock	78.564.XXX
850	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.568.XXX
850	7: 2x75 / 2x100 / 2x125 / 1x150	75	Key Lock	78.572.XXX
850	8: 4x75 / 3x100 / 1x150	75	Key Lock	78.576.XXX
1000	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300	75	Key Lock	78.580.XXX
1000	8: 2x75 / 2x100 / 3x150 / 1x200	75	Key Lock	78.584.XXX
1000	8: 1x50 / 2x75 / 3x100 / 1x150 / 1x250	75	Key Lock	78.588.XXX
962	5: 1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.604.XXX
962	5: 2x75 / 2x100 / 1x250	75	Key Lock	78.608.XXX
962	6: 2x75 / 3x100 / 1x150	75	Key Lock	78.606.XXX

i  

Bei der Bestellung eines Schubladenschranks dieser Doppelseite mit **Code Lock** bitte die Endung **«C»** zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. **78.467.XXX.C**).



 Weitere Schliesssysteme vgl. S. 16/17



Art.-Nr. **78.608.030**
 Resedagrün, RAL 6011
 (exkl. Einteilungsmaterial)

Fahrbare Schränke

Alle fahrbaren Schubladenschränke dieser Doppelseite sind ausgestattet mit:
 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Gummirollen Ø 160 mm, Schubladen-Einzelsicherung rechts, Tragfähigkeit 600 kg

 = Tragkraft
 = Schliesssystem



Art.-Nr. **78.782.010**
Lichtblau, RAL 5012
(exkl. Einteilungsmaterial)

54 x 27 E **B** → 1023 mm **T** ↗ 572 mm

918 x 459 mm



H ↑	Anzahl Schubladen mm	kg	🔒	Art.-Nr.	🌈
850	5: 3x100 / 1x150 / 1x300**	75	Key Lock	78.742.XXX	
850	5: 3x100 / 1x150 / 1x300	200	Key Lock	78.744.XXX	
850	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250**	75	Key Lock	78.746.XXX	
850	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250	200	Key Lock	78.748.XXX	
850	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.750.XXX	
850	7: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	200	Key Lock	78.752.XXX	
1000	6: 3x100 / 2x150 / 1x300**	75	Key Lock	78.754.XXX	
1000	6: 3x100 / 2x150 / 1x300	200	Key Lock	78.756.XXX	
1000	7: 2x75 / 1x100 / 3x150 / 1x200	75	Key Lock	78.758.XXX	
1000	7: 2x75 / 1x100 / 3x150 / 1x200	200	Key Lock	78.760.XXX	
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.762.XXX	
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150 / 1x200	200	Key Lock	78.764.XXX	
1450	9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300**	75	Key Lock	78.766.XXX	
1450	9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300	200	Key Lock	78.768.XXX	
1450	10: 2x75 / 3x100 / 2x150 / 3x200	75	Key Lock	78.770.XXX	
1450	10: 2x75 / 3x100 / 2x150 / 3x200	200	Key Lock	78.772.XXX	
1450	11: 2x75 / 5x100 / 2x150 / 2x200	75	Key Lock	78.774.XXX	
1450	11: 2x75 / 5x100 / 2x150 / 2x200	200	Key Lock	78.776.XXX	
962	4: 1x100 / 2x150 / 1x200	75	Key Lock	78.778.XXX	
962	5: 2x75 / 1x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.780.XXX	
962	6: 2x75 / 3x100 / 1x150	75	Key Lock	78.782.XXX	



Art.-Nr. **78.770.020**
Lichtgrau, RAL 7035
(exkl. Einteilungsmaterial)



Neben der stationären Ausführung erhalten Sie alle LISTA-Schubladenschränke auch fahrbar. Das erhöht die Mobilität und sorgt ganz nebenbei für mehr Komfort und zusätzlichen Raumgewinn. Denn fahrbare Schränke ermöglichen einen schnellen und sicheren Transport Ihres Lagerguts – und lassen sich einfach und bequem unter Arbeitsflächen verstauen, wenn sonst wenig Platz ist.

+ Grössere Mobilität durch leichtlaufende Nylon- oder Gummirollen je nach Bodenbeschaffenheit

+ Optimale Raumausnutzung bei Platzierung unter Arbeitsflächen

+ Volle Sicherheit und Komfort dank umlaufender Abrollränder, ergonomischer Schiebestange und zusätzlicher Schubladensicherung

>> Allgemeine Vorteile der LISTA- Schubladenschränke
vgl. S. 14/15



Art.-Nr. **78.459.512**
 Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
 Fronten: Rubinrot, RAL 3003
 (exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. **78.449.010**
 Lichtblau, RAL 5012
 (exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. **78.439.512.C**
 Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
 Fronten: Rubinrot, RAL 3003
 (exkl. Einteilungsmaterial)

18 x 36 E **B** → 411 mm **T** ↗ 725 mm

306 x 612 mm



H ↑	Anzahl Schubladen mm	kg	Key Lock	Art.-Nr.
283	2: 1x50 / 1x150	75	Key Lock	78.431.XXX
283	2: 2x100	75	Key Lock	78.433.XXX
283	3: 1x50 / 2x75	75	Key Lock	78.435.XXX
383	3: 2x75 / 1x150	75	Key Lock	78.437.XXX
383	3: 1x50 / 1x100 / 1x150	75	Key Lock	78.439.XXX
383	4: 1x50 / 2x75 / 1x100	75	Key Lock	78.441.XXX
700	3: 2x150 / 1x300	75	Key Lock	78.447.XXX
700	5: 2x75 / 3x150	75	Key Lock	78.449.XXX
723	4: 1x50 / 1x100 / 2x150	75	Key Lock	78.453.XXX
723	5: 2x50 / 2x100 / 1x150	75	Key Lock	78.455.XXX
840	6: 2x50 / 2x75 / 2x150	75	Key Lock	78.457.XXX
890	5: 2x75 / 3x150	75	Key Lock	78.459.XXX

i Bei der Bestellung eines Schubladenschrankes dieser Doppelseite mit **Code Lock** bitte die Endung «**C**» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. **78.467.XXX.C**).

➤ Weitere Schliesssysteme vgl. S. 16/17

Fahrbare Schränke

Alle fahrbaren Schubladenschränke dieser Seite sind ausgestattet mit:
 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte,
 1 Schiebestange,
 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm,
 Schubladen-Einzelsicherung rechts, Tragfähigkeit 400 kg



Schubladenschränke | stationär und mobil



27 x 36 E **B → 564 mm** **T ↗ 725 mm**

459 x 612 mm

H ↑	Anzahl Schubladen mm	kg	Schliesssystem	Art.-Nr.
283	2: 1x50/1x150	75	Key Lock	78.497.XXX
283	2: 2x100	75	Key Lock	78.499.XXX
383	3: 1x50 / 1x100 / 1x150	75	Key Lock	14.437.XXX
383	3: 2x75 / 1x150	75	Key Lock	78.505.XXX
533	4: 1x50 / 2x100 / 1x200	75	Key Lock	15.009.XXX
533	5: 1x50 / 2x75 / 1x100 / 1x150	75	Key Lock	78.511.XXX
700	5: 2x75 / 1x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.518.XXX
700	4: 1x100 / 2x150 / 1x200	75	Key Lock	14.350.XXX
700	6: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200	75	Key Lock	14.352.XXX
800	4: 2x100 / 1x200 / 1x300	75	Key Lock	14.371.XXX
800	5: 1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x300	75	Key Lock	14.368.XXX
800	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.522.XXX
800	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 2x150	75	Key Lock	14.354.XXX
800	7: 2x75 / 4x100 / 1x150	75	Key Lock	14.367.XXX
800	1: 1x100 + 1 Tür 600, rechts / 1 Verstellboden / 1 Auszugboden	75	Key Lock	78.524.XXX
850	4: 3x150 / 1x300	75	Key Lock	78.525.XXX
850	5: 1x50 / 2x100 / 1x200 / 1x300	75	Key Lock	78.527.XXX
850	6: 1x75 / 3x100 / 1x125 / 1x250	75	Key Lock	78.529.XXX
850	5: 2x100 / 1x150 / 2x200	75	Key Lock	14.399.XXX
850	6: 1x50 / 2x100 / 2x150 / 1x200	75	Key Lock	14.407.XXX
850	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	14.404.XXX
850	7: 2x75 / 3x100 / 2x150	75	Key Lock	14.405.XXX
850	8: 1x50 / 2x75 / 4x100 / 1x150	75	Key Lock	14.403.XXX

Art.-Nr. **14.367.519.C**
 Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
 Fronten: Grau metallic, NCS S 6502-B
 (exkl. Einteilungsmaterial)



S
S

➤ Zubehör
vgl. S 40

S
S

S
S

S
S
S
S



Ausstattung mit Schubladen und Türen

Schubladenschränke können wahlweise mit Schubladen und einer Tür versehen werden. Wegen der innenliegenden Tür werden spezielle Auszugböden verwendet. Standardmässig sind die beiden Schösser verschiedenschliessend. Eine gleichschliessende Schliessung oder eine Schliessung mit Code Lock sind auf Anfrage möglich (Code Lock nicht möglich für Türen).

= Tragkraft
 = Schliesssystem





Art.-Nr. **78.524.522**
 Gehäuse: Rubinrot, RAL 3003
 Fronten: Grau metallic, NCS S 6502-B
 (exkl. Einteilungsmaterial)



27 x 36 E **B** → 564 mm **T** ↗ 725 mm

 459 x 612 mm



	H ↑	Anzahl Schubladen mm			Art.-Nr. 
	723	4: 1x50 / 2x100 / 1x200	75	Key Lock	14.281.XXX
	723	5: 2x50 / 2x100 / 1x150	75	Key Lock	14.331.XXX
	723	6: 2x50 / 2x75 / 2x100	75	Key Lock	14.347.XXX
	890	5: 2x75 / 1x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.546.XXX
	890	6: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200	75	Key Lock	78.548.XXX
	990	5: 1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x300	75	Key Lock	14.374.XXX
	990	5: 3x100 / 2x200	75	Key Lock	14.397.XXX
	990	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 2x150	75	Key Lock	14.372.XXX
	990	7: 2x75 / 4x100 / 1x150	75	Key Lock	14.373.XXX
	760	3: 1x50 / 1x100 / 1x150 / 1 Auflagewinkel-Satz oben	75	Key Lock	70.632.XXX
	760	1 Verstellboden	75	-	78.216.XXX
	810	1 Verstellboden	75	-	70.633.XXX

S
S

S

S
S

Art.-Nr. **14.373.512**
 Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
 Fronten: Rubinrot, RAL 3003
 (exkl. Einteilungsmaterial)

Fahrbare Schränke

Alle fahrbaren Schubladenschränke dieser Seite sind ausgestattet mit:
 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte,
 1 Schiebestange,
 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm,
 Schubladen-Einzelsicherung rechts, Tragfähigkeit 400 kg

i  

Bei der Bestellung eines Schubladenschrankes dieser Doppelseite mit **Code Lock** bitte die Endung «**C**» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. **78.467.XXX.C**).

 Weitere Schliesssysteme vgl. S. 16/17

S **LISTA Schnell-Lieferprogramm**
 Diese LISTA Produkte in den Farben Lichtblau (.010) und Lichtgrau (.020) sind ab Werk schnell lieferbar.

 Lichtblau RAL 5012  Lichtgrau RAL 7035



Schubladenschränke | stationär und mobil



Art.-Nr. **14.505.514.C**
 Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
 Fronten: Lichtblau, RAL 5012
 (exkl. Einteilungsmaterial)

36 x 36 E **B** → 717 mm **T** ↗ 725 mm

612 x 612 mm

H ↑	Anzahl Schubladen mm	kg	Schliesssystem	Art.-Nr.
800	4: 1x100 / 2x150 / 1x300	75	Key Lock	78.632.XXX
800	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.636.XXX
850	4: 1x100 / 1x150 / 1x200 / 1x300	75	Key Lock	79.382.XXX
850	4: 1x100 / 1x150 / 1x200 / 1x300	200	Key Lock	79.498.XXX
850	5: 1x50 / 2x100 / 1x200 / 1x300	75	Key Lock	14.411.XXX
850	5: 1x50* / 2x100 / 1x200 / 1x300	200	Key Lock	14.505.XXX
850	5: 1x100 / 3x150 / 1x200	75	Key Lock	14.410.XXX
850	5: 1x100 / 3x150 / 1x200	200	Key Lock	14.504.XXX
850	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.640.XXX
850	7: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	200	Key Lock	78.642.XXX
850	7: 2x75 / 3x100 / 2x150	75	Key Lock	14.409.XXX
850	7: 2x75 / 3x100 / 2x150	200	Key Lock	14.503.XXX
850	8: 1x50 / 2x75 / 4x100 / 1x150	75	Key Lock	14.408.XXX
850	8: 1x50* / 2x75 / 4x100 / 1x150	200	Key Lock	14.502.XXX

* Tragkraft max. 75 kg

= Tragkraft
 = Schliesssystem

i

Bei der Bestellung eines Schubladenschranks dieser Doppelseite mit Code Lock bitte die Endung «C» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. **78.467.XXX.C**).

➤ Weitere Schliesssysteme vgl. S. 16/17

S **LISTA Schnell-Lieferprogramm**
 Diese LISTA Produkte in den Farben Lichtblau (.010) und Lichtgrau (.020) sind ab Werk schnell lieferbar.

Lichtblau RAL 5012 Lichtgrau RAL 7035



S Art.-Nr. **18.205.010**
Lichtblau, RAL 5012
(exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. **13.106.522**
Gehäuse: Rubinrot, RAL 3003
Fronten: Grau metallic, NCS S 6502-B
(exkl. Einteilungsmaterial)

36 x 36 E **B** → 717 mm **T** ↗ 725 mm

612 x 612 mm



H ↑	Anzahl Schubladen mm	Key Lock	Art.-Nr.
1000	6: 1x50 / 3x150 / 2x200	75	14.417.XXX
1000	6: 1x50* / 3x150 / 2x200	200	14.510.XXX
1000	6: 1x100 / 4x150 / 1x200	75	14.415.XXX
1000	6: 1x100 / 4x150 / 1x200	200	14.509.XXX
1000	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300	75	14.416.XXX
1000	7: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300	200	18.205.XXX
1000	8: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 2x150 / 1x200	75	14.414.XXX
1000	8: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 2x150 / 1x200	200	14.508.XXX
1000	8: 2x75 / 3x100 / 3x150	75	14.412.XXX
1000	8: 2x75 / 3x100 / 3x150	200	14.506.XXX
1000	9: 9x100	75	78.648.XXX
1000	9: 9x100	200	78.650.XXX
1000	10: 1x50 / 2x75 / 7x100	75	14.413.XXX
1000	10: 1x50* / 2x75 / 7x100	200	14.507.XXX
1450	9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300	75	78.309.XXX
1450	9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300	200	14.511.XXX
1450	9: 3x100 / 5x150 / 1x300	75	78.311.XXX
1450	9: 3x100 / 5x150 / 1x300	200	13.106.XXX
1450	10: 1x50 / 5x100 / 4x200	75	78.313.XXX
1450	10: 1x50* / 5x100 / 4x200	200	14.512.XXX
962	5: 1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	78.652.XXX
1112	7: 2x75 / 2x100 / 2x125 / 1x150	75	78.666.XXX
1112	8: 4x75 / 3x100 / 1x150	75	78.668.XXX

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Fahrbare Schränke

Alle fahrbaren Schubladenschränke dieser Seite sind ausgestattet mit:
1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte,
1 Schiebestange,
1 Rollenträgerpaar mit Gummirollen Ø 160 mm,
Schubladen-Einzelsicherung rechts, Tragfähigkeit 600 kg



Art.-Nr. **78.668.090**
Enzianblau, RAL 5010
(exkl. Einteilungsmaterial)





Art.-Nr. **78.682.519**
 Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
 Fronten: Grau metallic, NCS S 6502-B
 (exkl. Einteilungsmaterial)

45 x 36 E

B → 870 mm

T ↗ 725 mm

765 x 612 mm

H ↑ Anzahl Schubladen mm

kg

Lock

Art.-Nr.



850	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.686.XXX
850	7: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	200	Key Lock	78.688.XXX
850	7: 2x75 / 2x100 / 2x125 / 1x150	75	Key Lock	78.690.XXX
850	7: 2x75 / 2x100 / 2x125 / 1x150	200	Key Lock	78.692.XXX
850	8: 4x75 / 3x100 / 1x150	75	Key Lock	78.682.XXX
850	8: 4x75 / 3x100 / 1x150	200	Key Lock	78.684.XXX



1000	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300	75	Key Lock	78.694.XXX
1000	7: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300	200	Key Lock	78.696.XXX
1000	8: 1x50 / 2x75 / 3x100 / 1x150 / 1x250**	75	Key Lock	78.698.XXX
1000	8: 1x50* / 2x75 / 3x100 / 1x150 / 1x250	200	Key Lock	78.700.XXX
1000	8: 3x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250**	75	Key Lock	78.702.XXX
1000	8: 3x50* / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250	200	Key Lock	78.704.XXX



1450	9: 3x100 / 5x150 / 1x300**	75	Key Lock	78.706.XXX
1450	9: 3x100 / 5x150 / 1x300	200	Key Lock	78.708.XXX
1450	9: 9x150	75	Key Lock	78.710.XXX
1450	9: 9x150	200	Key Lock	78.712.XXX
1450	13: 4x75 / 6x100 / 3x150	75	Key Lock	78.714.XXX
1450	13: 4x75 / 6x100 / 3x150	200	Key Lock	78.716.XXX

* Tragkraft max. 75 kg

** Tragkraft 200 kg

i



Bei der Bestellung eines Schubladenschranks dieser Doppelseite mit **Code Lock** bitte die Endung **«C»** zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. **78.467.XXX.C**).

➤ Weitere Schliesssysteme vgl. S. 16/17



Art.-Nr. **78.716.010**
 Lichtblau, RAL 5012
 (exkl. Einteilungsmaterial)






Art.-Nr. **78.297.180.C**
Grauweiss, RAL 9002
(exkl. Einteilungsmaterial)

54 x 36 E **B** → 1023 mm **T** ↗ 725 mm

 918 x 612 mm



H ↑	Anzahl Schubladen mm	 kg		Art.-Nr. 
850	5: 3x100 / 1x150 / 1x300**	75	Key Lock	78.796.XXX
850	5: 3x100 / 1x150 / 1x300	200	Key Lock	78.798.XXX
850	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250**	75	Key Lock	78.800.XXX
850	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250	200	Key Lock	78.802.XXX
850	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	Key Lock	78.804.XXX
850	7: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	200	Key Lock	78.806.XXX
1000	5: 2x100 / 2x200 / 1x300**	75	Key Lock	79.390.XXX
1000	5: 2x100 / 2x200 / 1x300	200	Key Lock	79.392.XXX
1000	6: 1x100 / 4x150 / 1x200	75	Key Lock	78.291.XXX
1000	6: 1x100 / 4x150 / 1x200	200	Key Lock	14.515.XXX
1000	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300**	75	Key Lock	78.292.XXX
1000	7: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300	200	Key Lock	14.516.XXX
1000	8: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 2x150 / 1x200	75	Key Lock	78.293.XXX
1000	8: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 2x150 / 1x200	200	Key Lock	12.541.XXX
1000	8: 2x75 / 3x100 / 3x150	75	Key Lock	78.294.XXX
1000	8: 2x75 / 3x100 / 3x150	200	Key Lock	14.513.XXX
1000	10: 1x50 / 2x75 / 7x100	75	Key Lock	78.295.XXX
1000	10: 1x50* / 2x75 / 7x100	200	Key Lock	14.514.XXX
1450	9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300**	75	Key Lock	78.296.XXX
1450	9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300	200	Key Lock	12.550.XXX
1450	9: 3x100 / 5x150 / 1x300**	75	Key Lock	78.297.XXX
1450	9: 3x100 / 5x150 / 1x300	200	Key Lock	14.518.XXX
1450	10: 1x50 / 5x100 / 4x200	75	Key Lock	78.298.XXX
1450	10: 1x50* / 5x100 / 4x200	200	Key Lock	14.519.XXX

S LISTA Schnell-Lieferprogramm
Diese LISTA Produkte in den Farben Lichtblau (.010) und Lichtgrau (.020) sind ab Werk schnell lieferbar.

.010 Lichtblau RAL 5012 **.020** Lichtgrau RAL 7035

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S



Art.-Nr. **14.516.514**
Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
Fronten: Lichtblau, RAL 5012
(exkl. Einteilungsmaterial)



Schubladenschränke | stationär






64 x 36 E

B → 1193 mm

T ↗ 725 mm

 1088 x 612 mm



H ↗	Anzahl Schubladen mm			
1000	7: 2x75 / 2x100 / 1x150** / 2x200**	75	Key Lock	78.826.XXX
1000	7: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 2x200	200	Key Lock	78.828.XXX
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150** / 1x200**	75	Key Lock	78.830.XXX
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150 / 1x200	200	Key Lock	78.832.XXX
1000	8: 2x75 / 3x100 / 3x150**	75	Key Lock	78.834.XXX
1000	8: 2x75 / 3x100 / 3x150	200	Key Lock	78.836.XXX
1450	10: 2x150 / 1x125 / 1x75 / 3x100 / 1x150 / 2x200	200	Key Lock	78.838.XXX
1450	11: 1x150 / 1x125 / 1x75 / 5x100 / 2x150 / 1x200	200	Key Lock	78.840.XXX
1450	12: 1x150 / 1x125 / 3x75 / 5x100 / 1x150 / 1x200	200	Key Lock	78.842.XXX

** Tragkraft 200 kg

Art.-Nr. **78.842.514**

Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
Fronten: Lichtblau, RAL 5012
(exkl. Einteilungsmaterial)

 = Tragkraft
 = Schliesssystem



Art.-Nr. **78.868.512**
 Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
 Fronten: Rubinrot, RAL 3003
 (exkl. Einteilungsmaterial)

78 x 36 E **B** → 1431 mm **T** ↗ 725 mm

1326 x 612 mm



H ↑	Anzahl Schubladen mm			
1000	5: 2x100 / 2x200** / 1x300**	75	Key Lock	79.492.XXX
1000	5: 2x100 / 2x200 / 1x300	200	Key Lock	79.494.XXX
1000	7: 2x75 / 2x100 / 1x150** / 2x200**	75	Key Lock	78.856.XXX
1000	7: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 2x200	200	Key Lock	78.858.XXX
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150** / 1x200**	75	Key Lock	78.860.XXX
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150 / 1x200	200	Key Lock	78.862.XXX
1450	10: 2x150 / 1x125 / 1x75 / 3x100 / 1x150 / 2x200	200	Key Lock	78.868.XXX
1450	11: 1x150 / 1x125 / 1x75 / 5x100 / 2x150 / 1x200	200	Key Lock	78.870.XXX
1450	12: 1x150 / 1x125 / 3x75 / 5x100 / 1x150 / 1x200	200	Key Lock	78.872.XXX

i

Bei der Bestellung eines Schubladenschrankes dieser Doppelseite mit **Code Lock** bitte die Endung «**C**» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. **78.467.XXX.C**).

➤ Weitere Schliesssysteme vgl. S. 16/17



1. Schrankgehäuse mit Schliesssystemen

Zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen ist das Schrankgehäuse individuell mit den Schliesssystemen Key Lock oder Code Lock konfigurierbar.

Gehäuse mit Key Lock

Die Standard-Schliessung mit Wechselszylinder erlaubt das einfache Anpassen an bestehende Schliesssysteme. Der Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig.



Gehäuse mit Code Lock

Hier wird der Schlüssel durch eine Zahlenkombination ersetzt. Eine einfache vier- bis sechsstellige Zahlenkombination reicht, um die Schubladenschränke zu öffnen.



i Bei der Bestellung eines Schrankgehäuses mit Code Lock bitte die Endung «C» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. 71.088.XXX.C).

➡ Weitere Schliesssysteme vgl. S. 16/17

2. Schubladen

Schubladen verschiedenster Fronthöhen lassen sich in beliebiger Reihenfolge in das gleiche Schrankgehäuse einbauen. Die Schubladen-Wände sind innen allseitig mit einem Schlitzraster in Einheiten (E) von 17 mm versehen, was eine individuelle Unterteilung ermöglicht.



Wählen Sie die Tragkraft

Schubladen-Sicherungen


Standard: Standardausführung inklusive Einzelschubladensperre (alle Artikelnummern aus der Tabelle).

Einzelsicherung rechts: Gilt als Mindestanforderung für fahrbare Schubladenschränke. Einseitig rechts gelagerte Schubladen-Sicherung wird einhändig gelöst und verhindert das ungewollte Öffnen von Schubladen auch bei unverschlossenem Schrank.

i Bei der Bestellung mit Einzelsicherung rechts bitte die Endung «R» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. 72.034.XXX.R).

Bestellhinweise

Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses massgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (vgl. Grafik).



3. Weiteres Zubehör

➡ vgl. nächste Seite

4. Einteilungsmaterial

passend für Schubladen

➡ vgl. ab Seite 174

Tiefe 27 E

LISTA-Einheiten

18 x 27 E

27 x 27 E

36 x 27 E

54 x 27 E



Schrank-Grundfläche mm

B → x T ↗

411 x 572 mm

564 x 572 mm

717 x 572 mm

1023 x 572 mm

H ↑
mm

Lichte
Höhe mm

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

283

200

71.059.XXX

71.070.XXX

○

○

383

300

71.060.XXX

71.071.XXX

○

○

533

450

71.061.XXX

71.072.XXX

○

○

650

550

71.062.XXX

71.073.XXX

○

○

700

600

71.063.XXX

71.074.XXX

71.086.XXX

71.102.XXX

800

700

○

71.075.XXX

○

○

850

750

71.401.XXX

71.076.XXX

71.087.XXX

71.103.XXX

1000

900

71.064.XXX

71.077.XXX

71.088.XXX

71.104.XXX

1150

1050

○

○

○

○

1325

1225

○

○

○

○

1450

1350

○

○

71.089.XXX

71.105.XXX

1625

1525

○

○

○

○

○ = auf Anfrage

LISTA-Einheiten

18 x 27 E

27 x 27 E

36 x 27 E

54 x 27 E



75 kg
Tragkraft

Schubladen-Nutzfläche mm

B → x T ↗

306 x 459 mm

459 x 459 mm

612 x 459 mm

918 x 459 mm

H ↑
mm

Nutz-
Höhe
Mantel-
Höhe

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

50*

32,5

28,5

72.000.XXX

72.012.XXX

72.042.XXX

72.080.XXX

75

57,5

49

72.001.XXX

72.013.XXX

72.043.XXX

72.505.XXX

100

82,5

76

72.002.XXX

72.015.XXX

72.045.XXX

72.506.XXX

125

107,5

76

-

72.017.XXX

72.047.XXX

72.507.XXX

150

132,5

126

72.003.XXX

72.019.XXX

72.049.XXX

72.508.XXX

200

182,5

176

72.004.XXX

72.021.XXX

72.051.XXX

72.509.XXX

250

232,5

226

-

72.023.XXX

72.053.XXX

-

300

282,5

276

72.005.XXX

72.025.XXX

72.055.XXX

-



200 kg
Tragkraft

* Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden

75

57,5

49

-

72.014.XXX

72.044.XXX

72.081.XXX

100

82,5

76

-

72.016.XXX

72.046.XXX

72.082.XXX

125

107,5

76

-

72.018.XXX

72.048.XXX

72.083.XXX

150

132,5

126

-

72.020.XXX

72.050.XXX

72.084.XXX

200

182,5

176

-

72.022.XXX

72.052.XXX

72.085.XXX

250

232,5

226

-

72.024.XXX

72.054.XXX

72.086.XXX

300

282,5

276

-


72.026.XXX

72.056.XXX


72.087.XXX

Für die Beladung und die Belastung von Schubladen und Schubladenschränken bitte die Montageanleitung und die Beladungsvorschriften beachten. Tragfähigkeit gilt bei gleichmässig verteilter Last.

Tiefe 36 E



411 x 725 mm	564 x 725 mm	717 x 725 mm	870 x 725 mm	1023 x 725 mm	1193 x 725 mm	1431 x 725 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
71.065.XXX	71.078.XXX	○	○	○	○	○
71.066.XXX	71.079.XXX	○	○	○	○	○
71.067.XXX	71.080.XXX	○	○	○	○	○
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○



306 x 612 mm	459 x 612 mm	612 x 612 mm	765 x 612 mm	918 x 612 mm	1088 x 612 mm	1326 x 612 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	-	-
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-
-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX






Flügeltüren innenliegend für Auszug- und Verstellböden

Aus Stahlblech, als frontseitiger Abschluss für die unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebauten Auszug- und Verstellböden. Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss der lichten Höhe des Schrankgehäuses entsprechen.



Auszug- und Verstellböden für innenliegende Türen

Aus Stahlblech, Taubengrau, NCS S 4502-B. Tragkraft Auszugboden 75 kg, Verstellboden 200 kg. Durch die Teilung von jeweils 25 mm in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich die Böden in beliebiger Reihenfolge in das gleiche Schrankgehäuse einbauen.



Abrollrand 3-seitig und Rillenmatte

Aus Stahlblech, Schwarz, NCS S 9000-N, inklusive Rillenmatte, schwarz.



Abdeckplatte Kunstharz-beschichtet

Oberfläche und Kanten Lichtgrau, NCS S 1500-N, Dekor-Spanplatte (Güteklasse E1), mit beidseitiger Melamin-Beschichtung (gefertigt nach Norm EN 14322). Allseitig mit 2 mm starken Kunststoffkanten. Inkl. Bohrungen und Befestigungsmaterial.



Abdeckplatte Multiplex

Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt (DIN 68 705), Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett. Inkl. Bohrungen und Befestigungsmaterial.



Gehäuse-Sockel

Aus Stahlblech, für Höhenausgleich, Schwarz, NCS S 9000-N.



2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden, Schwarz, NCS S 9000-N. **Sockelblende einzeln** als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.



Abrollrand 4-seitig mit Schiebestange

Aus Stahlblech, Schwarz, NCS S 9000-N, inklusive Rillenmatte, schwarz. Schiebestange bestehend aus Griffschenkelpaar in Kunststoff, RAL 9006 weissaluminium, und Alu-Rohr Ø 25 mm, farblos eloxiert.



Rollenträgerpaare

Satz bestehend aus je 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen. Rollenträger sendzimierverzinkt. Nylonrollen schwarz, Gummirollen grau.



! **Fahrbare Schubladenschränke müssen aus Sicherheitsgründen eine Schiebestange sowie eine Schubladen-Einzelsicherung besitzen.**

Tiefe 27 E

LISTA-Einheiten

18 x 27 E

27 x 27 E

Flügeltüren, innenliegend*	Art.-Nr.	Art.-Nr.
rechts angeschlagen H 450 mm	74.110.XXX	74.112.XXX
rechts angeschlagen H 600 mm	74.111.XXX	74.113.XXX
links angeschlagen H 450 mm	74.122.XXX	74.126.XXX
links angeschlagen H 600 mm	74.123.XXX	74.127.XXX
+ Zylinder verschiedenschliessend	222.376.000	

* ohne Zylinder, bitte separat bestellen

Verstellboden, H 75 mm	74.005.000	74.009.000
Nutzmasse (B x T mm)	350 x 465	503 x 465
Auszugboden, H 100 mm	74.004.000	74.008.000
Nutzmasse (B x T mm)	281 x 459	434 x 459

Abrollrand mit Rillenmatte	74.023.000	74.025.000
Masse (B x T x H mm)	411 x 572 x 20	564 x 572 x 20
Rillenmatte, einzeln	74.012.000	74.014.000
Masse (B x T x H mm)	406 x 567 x 3	559 x 567 x 3

Abdeckplatte Kunstharz	74.140.000	17.268.000
Masse (B x T x H mm)	411 x 572 x 22	564 x 572 x 22
Abdeckplatte Multiplex	12.590.000	12.592.000
Masse (B x T x H mm)	411 x 572 x 20	564 x 572 x 20

Gehäuse-Sockel, H 50 mm	74.045.000	74.049.000
Masse (B x T mm)	411 x 540	564 x 540
Gehäuse-Sockel, H 100 mm	74.046.000	74.050.000
Masse (B x T mm)	411 x 540	564 x 540

Sockel, ohne Blende, H 100 mm	-	-
Masse (B x T mm)		
Blende, einzeln, H 100 mm	-	-

Abrollrand, H 53 mm	74.034.000	74.036.000
Masse (B x T mm) / Fahrtrichtung	411 x 572 / längs	564 x 572 / längs

mit Nylonrollen*, Ø 100 mm	74.071.000	74.071.000
H/Tragkraft kg/Fahrtrichtung	137/400/längs	137/400/längs
mit Gummirollen* Ø 100 mm	74.072.000	74.072.000
H/Tragkraft kg/Fahrtrichtung	137/400/längs	137/400/längs
mit Gummirollen*, Ø 160 mm	-	74.075.000
H/Tragkraft kg/Fahrtrichtung		209/600/längs

*Je nach Bodenbeschaffenheit.

www.lista.com

Tiefe 27 E		Tiefe 36 E						
36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
74.128.XXX	-	74.110.XXX	74.112.XXX	74.128.XXX	-	-	-	-
74.129.XXX	-	74.111.XXX	74.113.XXX	74.129.XXX	-	-	-	-
74.130.XXX	-	74.122.XXX	74.126.XXX	74.130.XXX	-	-	-	-
74.131.XXX	-	74.123.XXX	74.127.XXX	74.131.XXX	-	-	-	-
222.376.000	-	222.376.000						
74.105.000 656 x 465	-	74.007.000 350 x 618	74.011.000 503 x 618	74.106.000 656 x 618	-	-	-	-
-	-	74.006.000 281 x 612	74.010.000 434 x 612	-	-	-	-	-
74.027.000 717 x 572 x 20	74.030.000 1023 x 572 x 20	74.024.000 411 x 725 x 20	74.026.000 564 x 725 x 20	74.028.000 717 x 725 x 20	74.029.000 870 x 725 x 20	74.031.000 1023 x 725 x 20	74.032.000 1193 x 725 x 20	74.033.000 1431 x 725 x 20
74.016.000 712 x 567 x 3	74.019.000 1018 x 567 x 3	74.013.000 406 x 720 x 3	74.015.000 559 x 720 x 3	74.017.000 712 x 720 x 3	74.018.000 865 x 720 x 3	74.020.000 1018 x 720 x 3	74.021.000 1188 x 720 x 3	74.022.000 1426 x 720 x 3
17.270.000 717 x 572 x 22	74.143.000 1023 x 572 x 22	74.141.000 411 x 725 x 22	17.269.000 564 x 725 x 22	17.271.000 717 x 725 x 22	74.142.000 870 x 725 x 22	74.144.000 1023 x 725 x 22	74.145.000 1193 x 725 x 22	74.146.000 1431 x 725 x 22
12.594.000 717 x 572 x 20	12.597.000 1023 x 572 x 20	12.591.000 411 x 725 x 20	12.593.000 564 x 725 x 20	12.595.000 717 x 725 x 20	12.596.000 870 x 725 x 20	12.598.000 1023 x 725 x 20	12.599.000 1193 x 725 x 20	12.600.000 1431 x 725 x 20
74.053.000 717 x 540	74.057.000 1023 x 540	74.047.000 411 x 693	74.051.000 564 x 693	74.055.000 717 x 693	74.056.000 870 x 693	74.058.000 1023 x 693	74.059.000 1193 x 693	74.060.000 1431 x 693
74.054.000 717 x 540	-	74.048.000 411 x 693	74.052.000 564 x 693	-	-	-	-	-
74.061.000 717 x 506	74.064.000 1023 x 506	-	-	74.062.000 717 x 659	74.063.000 870 x 659	74.065.000 1023 x 659	74.065.000 1193 x 659	74.065.000 1431 x 659
74.066.000	74.068.000	-	-	74.066.000	74.067.000	74.068.000	74.069.000	74.070.000
74.038.000 717 x 572/quer	74.041.000 1023 x 572/quer	74.035.000 411 x 725/längs	74.037.000 564 x 725/längs	74.039.000 717 x 725/längs	74.040.000 870 x 725/quer	74.042.000 1023 x 725/quer	74.043.000 1193 x 725/quer	74.044.000 1431 x 725/quer
74.077.000 137/400/quer	74.077.000 137/400/quer	74.073.000 137/400/längs	74.073.000 137/400/längs	74.073.000 137/400/längs	74.080.000 137/400/quer	74.080.000 137/400/quer	74.080.000 137/400/quer	74.080.000 137/400/quer
74.078.000 137/400/quer	74.078.000 137/400/quer	74.074.000 137/400/längs	74.074.000 137/400/längs	74.074.000 137/400/längs	74.081.000 137/400/quer	74.081.000 137/400/quer	74.081.000 137/400/quer	74.081.000 137/400/quer
74.079.000 209/600/quer	74.079.000 209/600/quer	-	74.076.000 209/600/längs	74.076.000 209/600/längs	74.082.000 209/600/quer	74.082.000 209/600/quer	74.082.000 209/600/quer	74.082.000 209/600/quer



Schubladenschränke | mit Flügel- oder Schiebetüren

Für grosses und schweres Lagergut sind LISTA-Schubladenschränke mit Flügel- oder Schiebetüren wie gemacht. Durch die Türen lassen sich auch hohe Gegenstände sicher verschliessen und zuverlässig gegen Schmutz, Beschädigungen und ungewollte Zugriffe schützen. Die flexible Inneneinteilung und verschiedene Schliesssysteme garantieren Ihnen dabei die optimale Lösung für Ihren Bedarf – natürlich mit vielen cleveren Details und 10 Jahren Garantie. Typisch LISTA eben.

+ Zusätzliche Ablage- und Arbeitsflächen
durch rutschfeste, leicht zu reinigende Abdeckungen mit umlaufenden Abrollrändern

» Allgemeine Vorteile der LISTA- Schubladenschränke
vgl. S. 14/15

» Schubladenschränke mit Flügel- oder Schiebetüren zur NC-Lagerung
vgl. S. 44/45 und 70



+ **Ideal für grosses und schweres Lagergut bis 200 kg / Schublade** mit Auszugböden zur flächenbündigen Lagerung

+ **Sichere Verschlussbarkeit** wahlweise mit Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren

+ **Jederzeit anpassbar an neues Lagergut** durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster

+ **Einfaches Versetzen mittels Hubwagen** dank Staplersockel auch bei beladenem Schrank

Schubladenschränke | mit Flügel- oder Schiebetüren



Art.-Nr. **79.432.512**
Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
Fronten: Rubinrot, RAL 3003



36 x 27 E

B → 717 mm

T ↗ 600 mm

612 x 459 mm



H ↑ mm	Schubladen mm	Auszug- böden	kg	🔒	Art.-Nr.
1020	1x75	2	75	Key Lock	79.400.XXX
1020	1x75	2	200	Key Lock	79.402.XXX
1020	2x75	1	75	Key Lock	79.404.XXX
1020	2x75	1	200	Key Lock	79.406.XXX
1020	3x75	1	75	Key Lock	79.408.XXX
1020	3x75	1	200	Key Lock	79.410.XXX
1020	3x75	2	75	Key Lock	79.412.XXX
1020	3x75	2	200	Key Lock	79.414.XXX
1020	4x75	-	75	Key Lock	79.416.XXX
1020	4x75	-	200	Key Lock	79.418.XXX
1020	5x75	-	75	Key Lock	79.420.XXX
1020	5x75	-	200	Key Lock	79.422.XXX

Ausstattung

Alle Schubladenschränke mit Höhe 1020 mm dieser Doppel-
seite sind ausgestattet mit: Abrollrand 3-seitig, 20 mm hoch,
inklusive Rillenmatte.



Art.-Nr. **79.412.512**
Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035
Fronten: Rubinrot, RAL 3003
(exkl. Einteilungsmaterial)

2 x 36 x 27 E

B → 1430 mm

T ↗ 627 mm

612 x 459 mm



H ↑ mm	Schubladen mm	Auszug- böden	kg	🔒	Art.-Nr.
1020	2x75	6	75	Key Lock	79.424.XXX
1020	2x75	6	200	Key Lock	79.425.XXX
1020	4x75	2	75	Key Lock	79.426.XXX
1020	4x75	2	200	Key Lock	79.427.XXX
1020	6x75	2	75	Key Lock	79.428.XXX
1020	6x75	2	200	Key Lock	79.429.XXX
1020	8x75	-	75	Key Lock	79.430.XXX
1020	8x75	-	200	Key Lock	79.431.XXX
1020	4x75	4	75	Key Lock	79.432.XXX
1020	4x75	4	200	Key Lock	79.433.XXX
1020	10x75	-	75	Key Lock	79.434.XXX
1020	10x75	-	200	Key Lock	79.435.XXX



2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden,
Schwarz, NCS S 9000-N. **Sockelblende einzeln** als vorder-
bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.

Sockel für Flügeltürschrank **74.061.000**
Masse (B x T x H mm) 717 x 506 x 100

Blende, einzeln, für Flügeltürschrank **74.066.000**

Sockel für Schiebetürschrank **12.505.000**
Masse (B x T x H mm) 1430 x 560 x 100

Blende, einzeln, für Schiebetürschrank **74.070.000**

= Tragkraft
 = Schliesssystem



Art.-Nr. **79.460.180**
Grauweiss, RAL 9002
(exkl. Einteilungsmaterial)



NC-Werkzeughalter und Einsatzrahmen vgl. S 70/71

i  




Bei der Bestellung eines Schubladenschrankes mit Flügeltüren dieser Doppelseite mit Code Lock bitte die Endung «C» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. **79.456.XXX.C**).

➤ Weitere Schliesssysteme vgl. S. 16/17

36 x 36 E **B** ➔ **717 mm** **T** ↗ **753 mm**

 612 x 612 mm



H ↑ mm	Schubladen oben mm	Schubladen mm	Auszug- böden			Art.-Nr. 
1020	-	2 x 75	2	75	Key Lock	78.222.XXX
1020	-	2 x 75	2	200	Key Lock	79.436.XXX
1020	2 Verstellböden		2	75	Key Lock	78.220.XXX
1020	2 Verstellböden		2	200	Key Lock	79.454.XXX
1020	-	4 x 75	1	75	Key Lock	79.446.XXX
1020	-	4 x 75	1	200	Key Lock	79.448.XXX
1020	1 x 150	2 x 75	2	75	Key Lock	79.456.XXX
1020	1 x 150	2 x 75	2	200	Key Lock	79.458.XXX
1020	1 x 50 / 1 x 100	1 x 75 / 2 x 100	1	75	Key Lock	79.460.XXX
1020	1 x 50 / 1 x 100	1 x 75 / 2 x 100	1	200	Key Lock	79.462.XXX
1020	2 x 75	3 x 75	1	75	Key Lock	79.464.XXX
1020	2 x 75	3 x 75	1	200	Key Lock	79.466.XXX
1450	-	2 x 75 / 1 x 150	2	75	Key Lock	78.256.XXX
1450	-	2 x 75 / 1 x 150	2	200	Key Lock	79.468.XXX
1450	3 Verstellböden		2	75	Key Lock	78.224.XXX
1450	3 Verstellböden		2	200	Key Lock	79.470.XXX
1450	-	2 x 75 / 3 x 150	-	75	Key Lock	79.472.XXX
1450	-	2 x 75 / 3 x 150	-	200	Key Lock	79.474.XXX



Art.-Nr. **78.256.010**
Lichtblau, RAL 5012



2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

Beschreibung vgl. linke Seite

Sockel für Flügeltürschrank **74.062.000**
Masse (B x T x H mm) 717 x 659 x 100

Blende, einzeln, für Flügeltürschrank **74.066.000**




Sockel für Schiebetürschrank **12.546.000**
Masse (B x T x H mm) 1430 x 713 x 100

Blende, einzeln, für Schiebetürschrank **74.070.000**

2 x 36 x 36 E **B** ➔ **1430 mm** **T** ↗ **780 mm**

 612 x 612 mm



H ↑ mm	Schubladen mm	Auszug- böden			Art.-Nr. 
1020	4 x 75	2	75	Key Lock	78.259.XXX
1020	4 x 75	2	200	Key Lock	79.482.XXX
1020	4 Verstellböden	2	75	Key Lock	78.258.XXX
1020	4 Verstellböden	2	200	Key Lock	79.485.XXX
1020	4 x 75	4	75	Key Lock	79.478.XXX
1020	4 x 75	4	200	Key Lock	79.479.XXX



Aufsatzschränke für Schubladenschränke

Viel lagern auf wenig Raum: Bei begrenztem Platzangebot bieten LISTA-Aufsatzschränke zusätzliche Lagerfläche. Die Positionierung in Sichthöhe garantiert dabei eine perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts. LISTA-Aufsatzschränke sind optimal auf unsere Schubladenschränke abgestimmt und wie sie aus hochwertigem Stahlblech gefertigt. Kurz: Die optimale Ergänzung für einen schnellen Zugriff auf Werkzeuge und Betriebsmittel – auch im Rahmen von Vereinfachungsprozessen wie Kaizen und 5S.

- + **Zusätzliche Lagerfläche** bei begrenztem Platzangebot
 - + **Perfekte Übersicht** durch Sichtfenster aus UV-beständigem, bruchsicherem Acrylglas
 - + **Höchster Bedienkomfort** durch optimale Erreichbarkeit des Lagerguts
 - + **Sichere Verschlussbarkeit** wahlweise mit Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren
 - + **Jederzeit anpassbar an neues Lagergut** durch den flexiblen Ein- und Umbau von Verstellböden im 25-mm-Raster
- » **Allgemeine Vorteile der LISTA-Schubladenschränke**
vgl. S. 14/15



LISTA-Einheiten	Tiefe 27 E			Tiefe 36 E		
	36 x 27 E	54 x 27 E	78 x 27 E	36 x 36 E	54 x 36 E	78 x 36 E
Schrank-Grundfläche mm	717 x 572 mm	1023 x 572 mm	1431 x 572 mm	717 x 725 mm	1023 x 725 mm	1431 x 725 mm
B x T						
H mm						
Lichte Höhe mm						
Verstellböden						
Art.-Nr.						
mit Vollblech-Flügeltüren						
1000	930	1	62.637.XXX	62.640.XXX	-	62.636.XXX
mit Sichtfenster-Flügeltüren						
1000	930	1	-	62.642.XXX	-	62.641.XXX
mit Vollblech-Schiebetüren						
1000	930	1	-	62.644.XXX	62.646.XXX	-
mit Sichtfenster-Schiebetüren						
1000	930	1	-	62.648.XXX	62.650.XXX	-



Abdeckplatten Multiplex


Passend zur Kombination mit Schubladenschrank Tiefe 36 E (als Unterschrank) mit Aufsatzschrank Tiefe 27 E. Inkl. Bohrungen und Befestigungsmaterial.



Verstellböden glatt

Verstellböden inklusive 4 Bodenträger. Ausführung: Stahlblech, verzinkt. Längsseiten um 4 x 90 Grad gekantet. 30 mm stark, Tragfähigkeit 60 kg. Verstellbarkeit im Raster von 25mm.

Passend zu	36 x 27 E	54 x 27 E	78 x 27 E	36 x 36 E	54 x 36 E	78 x 36 E
Abdeckplatte, H 20 mm	Art.-Nr. 62.695.000	Art.-Nr. 62.696.000	Art.-Nr. 62.697.000	-	-	-
Verstellboden, H 30 mm Nutzmasse (B x T mm)	Art.-Nr. 62.606.000 695 x 497	Art.-Nr. 62.593.000 1001 x 497	Art.-Nr. 62.607.000 1409 x 497	Art.-Nr. 62.609.000 695 x 650	Art.-Nr. 62.608.000 1001 x 650	Art.-Nr. 62.610.000 1409 x 650



Schliesssysteme

Die Standard-Schliessung **Key Lock** mit Wechselzylinder erlaubt das einfache Anpassen an bestehende Schliesssysteme. Weitere Schliessungen, z.B. Code Lock und elektronische Schliessung mittels RFID-Transponder, auf Anfrage.



Türen mit Sichtfenstern

Gewährleisten einen freien Blick auf das Lagergut und besitzen zudem einen erzieherischen Charakter zur Ordnung.



Drehbolzenlagerung

Die Türen schliessen bündig mit dem Schrankgehäuse ab. Öffnungswinkel ca. 115 Grad.



Drehdruck-Zylinderschloss und hohe Laufruhe

Durch einen verkröpften Riegel ist ein Aushebeln unmöglich. Die kugelgelagerten Rollen der Schiebetüren laufen geräuscharm auf den Führungsschienen.



Das elektronisch gesteuerte Zugriffssystem LISTA Electronic Control gibt Ihnen maximale Flexibilität bei der Verteilung und Organisation von Zugriffsrechten. Dabei können Sie nicht nur wahlweise den gesamten Schrank, die einzelnen Schubladen oder die speziell für dieses System entwickelten Schubladenfächer ansteuern, sondern die verschiedenen Systemvarianten auch zusammen in einem Schrank verwenden. Ganz nach Bedarf.

- + **Optimaler Schutz** vor unbefugtem Zugriff
- + **Ständige Verfügbarkeit und volle Verfolgbarkeit** von wertvollem oder eingeplantem Lagergut 24/7
- + **Maximale Flexibilität** durch individuelle Zugriffsrechte und Schliessebenen
- + **Einfache Steuerung** dank intuitiver Bedienung
- + **Zusätzliche Sicherheit** durch speziell für dieses System entwickelte Schubladenfächer aus Metall
- + **Weniger Materialschwund und planbare Bestände** für direkte Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerung
- ! **LISTA Electronic Control** erhalten Sie wahlweise als Komplettsystem aus Hard- und Software oder als reine Hardware zur Nutzung eigener Software.


Das modulare System für interne Logistik-Lösungen

Sicherheitsstufe 1

» Zugriffskontrolle auf Schrankebene

LCC – LISTA Cabinet Control

Elektronisch gesteuerter Zugriff auf den gesamten Schrank.
Erhältlich in den Massen
36 x 36 E (717 x 725 mm)
54 x 36 E (1023 x 725 mm)




Sicherheitsstufe 2

» Zugriffskontrolle auf Schubladenebene

LDC – LISTA Drawer Control

Elektronisch gesteuerter Zugriff auf definierbare Einzelschubladen. Erhältlich in den Massen
36 x 36 E (717 x 725 mm)
54 x 36 E (1023 x 725 mm)




Sicherheitsstufe 3

» Zugriffskontrolle auf Fachebene

LPC – LISTA Parts Control

Elektronisch gesteuerter Zugriff auf definierbare Schubladenfächer. Erhältlich in den Massen
36 x 36 E (717 x 725 mm)




i Anwendungsbeispiele

- Schutzkleidung
- Verbandsmaterial
- günstige Ersatzteile
- einfache Werkzeuge
- Verschleissteile



i Anwendungsbeispiele

- Medikamente
- Medizinisches Zubehör
- Ersatzteile
- Werkzeuge
- Messinstrumente



i Anwendungsbeispiele

- Zerspanungswerkzeuge
- Medizinische Produkte
- Gefährliche Stoffe
- Messinstrumente
- Wertgegenstände



LISTA Service – immer gut beraten

Analyse der Bedürfnisse

Im Kundengespräch werden Ihre individuellen Anforderungen ermittelt und die Gegebenheiten vor Ort beurteilt.

Optimierung und Planung

Es werden alle Möglichkeiten der Lageroptimierung ermittelt und ein Plan erstellt, der alle Faktoren wie Raum, Produkte und System einschließt. Alle wichtigen Aspekte wie Brandschutz, Arbeitssicherheit und Gebäudeplanung fließen in die Planung mit ein.

Installation und Schulung

Kompetente Fachleute installieren das System vor Ort und schulen die Mitarbeiter. So ist eine reibungslose Inbetriebnahme garantiert.

After Sales Service

Auch nach der Installation stehen Ihnen kompetente Mitarbeiter jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.



